

Structura propusa pentru XML raspuns Bilant format XML, cf. Protocol

Element	Atribut	Semnificatie	Tip si lungime camp	Camp obligatoriu	Formule si restrictii	Erori
<ROWSET>						
<ROW>	1-n repetitii					
<NUMAR_INREGISTRARE>		Numarul de inregistrare	C(200)	DA		
<DATA_INREGISTRARE>		Data de insregistrare	C(10)	DA	Format dd-mm-yyyy	
<NR_BILANTURI_ACTIVE>		Numarul de bilanturi valide depuse	N(4)	DA		
<COD_FISCAL>		Codul fiscal	N(10)	DA		
<AN>		Anul bilantului	N(4)	DA		
<PERIOADA>		Bilant anual sau semestrial	C(1)	DA	A – anual S- semestrial	
<TIP_BILANT>		Tipul de bilant	C(2)	DA	Cf. codificare publicata pe www.anaf.ro https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/UniversalCode_Bilant_270715_13082015.pdf (link-ul se poate modifica)	

<FORMULAR>		Formularul din cadrul bilantului	C(4)	DA	. In general 0=identificare, 10, 20, 30, 40. La anumite tipuri pot fi valori specifice cf. Structura bilant publicata pe www.anaf.ro	
<TITLU_COL>		Titlul coloanei din formular	C(1)	DA	F= numar formular + denumire formular T= marcheaza ca randul respectiv este cap de tabel N= marcheaza ca pe randul respectiv se gaseste nr. De ordine al coloanei S= spatiu (rand fara valori la titlu coloana)	
<NR_ORD>		Numarul de ordine al randului	N(4)	DA		
<DENUMIRE>		Denumirea randului	C(200)	DA		
<RAND>		Numarul randului pe formular	C(20)	DA		
<C1>		Coloana 1 din formular	C(100)			
<C2>		Coloana 2 din formular	C(100)			
<C3>		Coloana 3 din formular	C(100)			
<C4>		Coloana 4 din formular	C(100)			
<C5>		Coloana 5 din formular	C(100)			

<C6>		Coloana 6 din formular	C(100)			
<C7>		Coloana 7 din formular	C(100)			
<C8>		Coloana 8 din formular	C(100)			
<C9>		Coloana 9 din formular	C(100)			
</ROW>						
</ROWSET>						